



succūlenta



6

December 2020
Jaargang 99
ISSN 0039-4467

Het geslacht Weingartia

Populaties met een LB-nummer (VI)

Ludwig Bercht

Vanuit Sucre is een tocht naar Sotomayor aan de Rio Pilcomayo en retour een prachtige daginvulling. Voorbij Yamparaez aan de weg van Sucre naar de toeristenplaats Tarabuco gaat een ongeveer 38 km lange weg zuidwaarts naar Sotomayor. Verschillende malen zijn we gestopt om naar cactussen te kijken en aan het einde te genieten van het panorama aan de Rio Pilcomayo.

LB 3605 - *W. neocumingii*

Deze weingartia, groeiend op de rotsen boven de Rio Khata Mayu bij Khota, hadden we al in 2005 gevonden. Het veldnummer van toen is LB 2971. De hier sympatrisch groeiende *Parodia multicostata* Ritt. & Jelinek (LB 3604) is al in 1958 door Ritter gevonden, maar pas in 1980 beschreven.



LB 3607 - *W. neocumingii*

Zo'n 5 km ten zuiden van Khota zien we witte plukjes in de rotswand. We denken ogenblikkelijk aan *blossfeldia*'s en dit blijkt juist. We nemen veel foto's van deze fascinerende plantjes. Op de rotswand groeien *gymno*'s, *echinopsissen* en ook *weingartia*'s. De coördinaten (opgenomen bij een later bezoek) zijn 19°16.05'Z 65°00.57'W en de hoogte is 2530 m.



LB 3610 - *W. neocumingii*

De weg verloopt verder langs de rotsen aan de rand van een rivierbedding. Voordat we aankomen in Sotomayor, een dorp aan de Rio Pilcomayo, vinden we deze *weingartia* 3 km ten noorden ervan. *Gymnocaulycium* ontbreekt ook hier niet.



LB 3612 - *W. neocumingii*

Direct aan de noordrand van het dorp Sotomayor vinden we opnieuw gymno's en weingartia's, maar nu ook geweldige zuilcactussen (*Neoraimondia herzogiana*).



LB 3614 - *W. neocumingii*

Aan de Rio Pilcomayo op een licht glooiende helling ten westen van Sotomayor groeien weer dezelfde weingartia en gymnocalycium. Imposante zuilen van *Neoraimondia herzogiana* domineren het landschap.





De Rio Pilcomayo

LB 3625 - *W. neocumingii*

Als toerist moet je Tarabuco en vooral de markt gedaan hebben. De plaats ligt zo'n 60 wegekilometers ten oosten van Sucre. Vanaf hier voert een weg naar het zuidoosten, naar Icla. Op de locatie waar we stoppen, 5 km ten noorden van Icla, vinden we een verscheidenheid aan bolcactussen: *Lobivia*, *Parodia*, *Echinopsis* en *Weingartia*. Daarnaast ook nog *Cleistocactus* en zuilcactussen.



LB 3627

Eenzelfde palet aan cactussoorten is ook direct ten zuiden van Icla te vinden, hier wel aangevuld met gymno's.



LB 3639 - *W. gracilispina*

Aan de weg van Potosi naar Sucre, daar waar de weg het dal van de Rio Chico verlaat, vindt Friedrich Ritter in 1959 weingartia's die hij in 1980 beschrijft als *W. gracilispina*. Het is dan ook niet moeilijk om onze vondst hiermee te identificeren. We treffen hier eveneens *Echinopsis sucrensis* aan en bij een later bezoek vinden we hier ook parodia's. Bij dat latere bezoek kunnen we de coördinaten vastleggen: 19°00.36'Z 65°10.44'W.

Wordt vervolgd.



Voorpagina: Weingartia neocumingii LB 3614
Foto : Ludwig Bercht

Dit artikel werd in **Succulenta** 99:6 (2020) (bldz. 272-276) gepubliceerd.
Overgenomen met de toelating van de schrijver en de uitgever.
