succulenta

6
December 2020
Jaargang 99
ISSN 0039-4467

Le genre Weingartia

Populations avec un numéro LB (VI)

Ludwig Bercht

En partant de Sucre, une balade à Sotomayor sur le Rio Pilcomayo et retour est une merveilleuse excursion d'une journée. Après Yamparaez sur la route de Sucre à la ville touristique de Tarabuco, une route d'environ 38 km mène au sud jusqu'à Sotomayor. Plusieurs fois, nous nous sommes arrêtés pour examiner des cactus et à la fin profiter du panorama sur le Rio Pilcomayo.

LB 3605 - W. neocumingii

Ce weingartia, poussant sur les rochers au-dessus du Rio Khata Mayu près de Khota, nous l'avions déjà trouvé en 2005. Le numéro de collecte de l'époque est LB 2971. *Parodia multicostata* Ritt. & Jelinek (LB 3604), espèce sympatrique ici, a déjà été trouvé par Ritter en 1958, mais seulement décrit en 1980.

LB 3607 - W. neocumingii

À environ 5 km au sud de Khota, nous voyons des touffes blanchâtres dans la paroi rocheuse. Nous pensons immédiatement à des blossfeldias et cela s'avère être juste. Nous prenons de nombreuses photos de ces plantes fascinantes. Gymnos, échinopsis et weingartias poussent sur la paroi rocheuse. Les coordonnées (enregistrées lors d'une visite ultérieure) sont 19°16.05'S 65°00.57'O et l'altitude est de 2530 m.

LB 3610 - W. neocumingii

La route continue le long des rochers au bord d'un lit de rivière. Avant d'arriver à Sotomayor, un village sur le Rio Pilcomayo, nous trouvons ce weingartia à 3 km au nord de celui-ci. Les gymnocalyciums ne manquent pas non plus ici.

LB 3612 - W. neocumingii

Juste à la limite nord du village de Sotomayor, nous trouvons de nouveau des gymnos et des weingartias, mais maintenant aussi de grands cactus colonnaires (*Neoraimondia herzogiana*).

LB 3614 - W. neocumingii

Les mêmes weingartias et gymnocalyciums poussent encore une fois sur le Rio Pilcomayo sur une pente douce à l'ouest de Sotomayor. D'imposantes colonnes de *Neoraimondia herzogiana* dominent le paysage.

Le Rio Pilcomayo

LB 3625 - W. neocumingii

En tant que touriste, vous devez avoir fait Tarabuco et surtout son marché. Le site est situé à environ 60 kilomètres par la route à l'est de Sucre. De là, une route mène au sud-est à Icla. À l'endroit où nous nous arrêtons, à 5 km au nord d'Icla, nous trouvons une variété de cactus globulaires : *Lobivia, Parodia, Echinopsis* et *Weingartia*. Mais également *Cleistocactus* et autres cactus colonnaires.

LB 3627

La même palette d'espèces de cactus peut également être trouvée directement au sud d'Icla, complétée ici par des gymnos.

LB 3639 - W. gracilispina

Sur la route de Potosi à Sucre, là où la route quitte la vallée du Rio Chico, Friedrich Ritter y a trouvé des weingartias en 1959 qu'il a décrit en 1980 comme *W. gracilispina*. Sachant cela, il n'est donc pas difficile d'identifier notre trouvaille. Nous trouvons ici également *Echinopsis sucrensis* et lors d'une visite ultérieure, nous trouverons également des parodias. Lors de cette visite ultérieure, nous pouvons enregistrer les coordonnées: 19° 00.36'S 65°10.44'O.

À suivre.

Couverture: Weingartia neocumingii LB 3614
Photo : Ludwig Bercht

Cet article a été publié dans **Succulenta** 99:6 (2020) (pp. 272-276).
Reproduit avec la permission de l'auteur et de l'éditeur
Traduction : SulcoPassion