


## **Sulcorebutia muschii** Vásquez spec. nova



Caespitosa radicebus fusiformibus; corpus globosum, 6 cm diam., viride est. Costae in tubercula divisae prominent vertigine decurrentes, 6 mm altae, 8 mm latae. Areolae 7 mm inter se distantes ex longo rotundae sunt, 5 mm longae et tomentosae. Spinae rigidae, flavae et paulo curvatae sunt; marginales 12-16, quarum inferiores 4 mm longae, superiores ad 3 cm longae et crassiores inferioribus; plerumque una spina centralis, 3 cm longa, flava est. Flores numerosi e basi, 35 mm longi, infundibuliformes; ovarium globosum 5 mm diam., roseum est et obtectum squamis 1 mm latis, acutis, rufis; tubus curvus et brevis, roseus vel

fulvus, squamis acutis 3 mm latis; folia perianthii exteriora lanceolata, 15 mm longa, 4 mm lata, flava; interiora lanceolata 11 mm longa, 3 mm lata, ex auro flava; stamina a basi tubi prope ad basim foliorum interiorum 5-7 mm longa, filamentis ex auro flavis; antherae albescentes, stylus 14 mm longus albus est; stigmata 7, alba et 5 mm longa sunt. Fructus globosus 6 mm diam., ruber est. Semina brunnescentia sunt. Patria: Bolivia, Dep. de Cochabamba. Prov. de Ayopaya, in vicinitate Chicote Grande, in altitudine 3400 m. Typus Vásq. 562 in Herbario W.

Plant spruitend, met penwortels, bolvormig, 6 cm diam., groen. Ribben met krachtige knobbels, 6 mm hoog, 8 mm breed. Areolen 2 mm van elkaar verwijderd, ellipsvormig, 5 mm lang, met vilt. Dorens krachtig, geel, iets gebogen; randdorens 12-16, de kortste 4 mm lang, de langste 3 cm; meestal 1 middendoren. Bloem aan de basis van de plant, talrijk; vruchtbeginsel bolvormig, 5 mm diam., licht rood, schubjes 1 mm breed, roodbruin, stekelpuntig; bloembuis kort, lichtrood of geelbruin, schubjes 3 mm breed, stekelpuntig; buitenste perianthbladeren lancetvormig, 15 mm lang, 4 mm breed, geel; binnenste perianthbladeren lancetvormig, 11 mm lang, 3 mm breed, goudgeel; meeldraden van de basis van de bloembuis tot dicht bij de zoom, 5-7 mm lang, goudgeel, helmknopjes witachtig; stamper 14 mm lang, wit, stempels 7, lang 5 mm, wit. Vrucht bolvormig, 6 mm diam., rood. Zaad bruinachtig.

Vindplaats in Bolivia, departement Cochabamba, provincie Ayopaya, bij Chicote Grande op 3400 m. Verzameld door Gerardo Musch.

Holotype in herbarium Wenen onder Vásq. 562.

Roberto Vásquez, Cochabamba.

---

Dit artikel werd in **Succulenta** 1974 (bldz. 43-44) gepubliceerd.  
Overgenomen met de toelating van de schrijver en de uitgever.

---