

## Wat denkt u van... (27)

### Sulcorebutia flavissima Rausch

#### A. B. PULLEN

Deze fantastisch mooie Sulco werd in 1970 door Walter Rausch beschreven in Kakteen und andere Sukkulenten. Het plantelichaam is gedrukt kogelvormig. Het is frisgroen van kleur. Het aantal ribben bedraagt ongeveer 18. Het aantal doorns per areool bedraagt 25-30, waarbij opgemerkt dient te worden, dat randdoorns en middendoorns moeilijk te onderscheiden zijn. De doorns kunnen een lengte van 25 mm bereiken. Zij zijn strogeel van kleur. De bloemen bereiken een lengte van 4 cm bij een diameter van 5 cm en zijn rozerood van kleur. In de oorspronkelijke diagnose van het geslacht Sulcorebutia Backbg wordt gesproken van “plantae proliferantes”; de door Brederoo en Donald geëmendeerde geslachtsbeschrijving spreekt van “corpus proliferans”. Beide termen bedoelen te zeggen, dat planten van het geslacht Sulcorebutia gemakkelijk spruiten. Voor de meeste soorten geldt dit zeker. Voor **S. flavissima** gaat dit echter nauwelijks op. De soortbeschrijving vermeldt dan ook, dat het plantelichaam enkelvoudig is.

Van de beide planten, die ik van deze soort bezit, is er één geënt, terwijl de ander op eigen wortel groeit. Het geënte exemplaar heeft tot nu toe één zijscheut gemaakt, het ongeënte exemplaar blijft enkelvoudig.

Beide exemplaren bloeien bevredigend, waarbij het steeds weer opvalt, dat de knoppen aan de van het licht afgekeerde zijde van de plant zich het eerst openen, een verschijnsel, dat bij vele Sulco's te constateren is. Geënt geeft de plant geen enkel probleem, op eigen wortel geven we de plant een grof, goed doorlatend grondmengsel, dit in verband met de dikke penwortels.

**S. flavissima** groeit in Bolivia op een hoogte van 2500 m. In verband daarmee lijkt een koele overwintering noodzakelijk,

Sulco's hebben veel licht nodig. Daarom zijn ze misschien wat minder geschikt voor de vensterbankwekers onder ons. In een kastje kan men echter veel plezier van deze planten hebben.

*Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen*



---

Dit artikel werd in **Succulenta** 61-5 (1982) (bldz. 115-116) gepubliceerd.  
Overgenomen met de toelating van de schrijver en de uitgever.

---